



SOGo-Kalender in Thunderbird einbinden (MacOS)

- Öffnen Sie zunächst Ihren Thunderbird. Anschließend wählen Sie im Menü *Datei* → *Neu* → *Kalender*



- In dem sich öffnenden Dialog wählen Sie bitte *Im Netzwerk* aus und klicken anschließend auf *Nächste*.




- In der nächsten Ansicht geben Sie bitte in das Eingabefeld *Benutzername* die Kennung Ihres


Uni-Accounts ein.

Im darunter befindlichen Eingabefeld *Adresse* geben Sie bitte die Adresse zu Ihren SOGo-Kalender ein. Wie Sie diese herausfinden, können Sie [hier](#) nachlesen. Bitte geben Sie die Adresse inklusive Ihrer Kennung **ohne den nachfolgenden** Schrägstrich ein. Die danach folgenden Teile der Kalender-Adresse werden nicht benötigt.

Anschließend klicken Sie bitte auf *Kalender suchen*.



- Im nächsten Dialog geben Sie bitte das Passwort für den verwendeten Uni-Account ein und klicken auf *Anmelden*.



- In der nächsten Ansicht wird Ihnen eine Übersicht der für diesen Uni-Account freigegebenen Kalender angezeigt. Bitte wählen Sie die Kalender ab, die Sie nicht übernehmen möchten.

Anschließend bestätigen Sie bitte Ihre Auswahl. Nun werden Ihre Kalender im Thunderbird angezeigt.

From:

<https://www.uni-hildesheim.de/wiki/> - UniWiki

Permanent link:

https://www.uni-hildesheim.de/wiki/digitalcampus/sogo/thb_kal_einrichtung_mac

Last update: **2022/05/31 16:36**

